

---

MOLDING



# CAISSES ISOTHERMES

# LES CAISSES ISOTHERMES SONT UNE SOLUTION FIABLE POUR UNE MULTITUDE D'APPLICATIONS.

Storopack France spécialiste du conditionnement en polystyrène expansé vous propose une gamme d'emballage à température dirigée aux multiples possibilités : du standard confirmé à l'innovation personnalisée. L'emballage en polystyrène expansé est un contenant isothermique rigide et gerbable qui se présente dans différents formats.

## APPLICATIONS

Les caractéristiques du polystyrène expansé (PSE et Néopor®) associées à nos produits standard font que nos conditionnements sont idéaux pour les marchés pharmaceutiques ainsi que pour le e-commerce alimentaire, et leurs exigences de gestion de la chaîne du froid. Nous proposons des solutions complètes qui intègrent différents accessoires (accumulateurs, intercalaires, carton, indicateurs de température,...) et peuvent être personnalisables (gravure client,...).

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	3L75	6L25	12L5	18L75	25L	37L5	50L	75L
Longeur (mm)	290		390			596		750
Largeur (mm)	260		390			396		570
Hauteur (mm)	236	318	260	334	281	367	454	356



#### AVANTAGES DES CAISSES ISOTHERMES

- ▶ EXCELLENTE CAPACITÉ ISOTHERMIQUE
- ▶ FORTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
- ▶ BASSE DENSITÉ
- ▶ 100% RECYCLABLE
- ▶ VARIÉTÉ DE MODÈLES ET DE VOLUMES.
- ▶ POSSIBILITÉ DE RÉALISER LES EMBALLAGES À LA DEMANDE, SUIVANT VOS BESOINS SPÉCIFIQUES
- ▶ GERBABLE
- ▶ PALETTISABLE
- ▶ LÉGER



Efficiency et préqualification :  
Caisse isothermes




## TH3L75

En PSE blanc ou Néopor® gris, épaisseur 50 mm, volume 3,75 litres, 108 pcs par palette, hauteur 2376 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)
Couvercle	290 x 260 x 69	
Fond	290 x 260 x 179	
Caisse TH3L75	290 x 260 x 236	190 x 160 x 129



## TH6L25

En PSE blanc ou Néopor® gris, épaisseur 50 mm, volume 6,25 litres, 84 pcs par palette, hauteur 2450 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)
Couvercle	290 x 260 x 69	
Fond	290 x 260 x 261	
Caisse TH6L25	290 x 260 x 318	190 x 160 x 211




## TH12L5

En PSE blanc ou Néopor® gris, épaisseur 50 mm, volume 12,5 litres, 54 pcs par palette, hauteur 2592 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)
Couvercle	390 x 390 x 69	
Fond	390 x 390 x 203	
Caisse TH12L5	390 x 390 x 260	290 x 290 x 153



## TH18L75

En PSE blanc ou Néopor® gris, épaisseur 50 mm, volume 18,75 litres, 42 pcs par palette, hauteur 2562 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)
Couvercle	390 x 390 x 69	
Fond	390 x 390 x 277	
Caisse TH18L75	390 x 390 x 334	290 x 290 x 227




## TH25L

En PSE blanc ou Néopor® gris, épaisseur 50 mm, volume 25 litres, 32 pcs par palette, hauteur 2484 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)
Couvercle	596 x 396 x 69	
Fond	596 x 396 x 224	
Caisse TH25L	596 x 396 x 281	496 x 296 x 174




## TH37L5

En PSE blanc ou Néopor® gris, épaisseur 50 mm, volume 37,5 litres, 24 pcs par palette, hauteur 2414 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)
Couvercle	596 x 396 x 69	
Fond	596 x 396 x 310	
Caisse TH37L5	596 x 396 x 367	496 x 296 x 260




## TH50L

En PSE blanc ou Néopor® gris, épaisseur 50 mm, volume 50 litres, 20 pcs par palette, hauteur 2470 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)
Couvercle	596 x 396 x 69	
Fond	596 x 396 x 397	
Caisse TH50L	596 x 396 x 454	496 x 296 x 347



## TH75L

En PSE blanc ou Néopor® gris, épaisseur 50 mm, volume 75 litres, 12 pcs par palette, hauteur 2348 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)
Couvercle	750 x 570 x 69	
Fond	750 x 570 x 299	
Caisse TH18L75	750 x 570 x 356	650 x 470 x 249

## **STOROPACK – PERFECT PROTECTIVE PACKAGING**

Partout où vous expédiez vos produits - nous voulons qu'ils soient bien protégés durant leur transport.

## **LA TEMPÉRATURE EST OPTIMALE LORSQUE LES PRODUITS FRAGILES SONT BIEN PROTÉGÉS.**

Les produits thermosensibles nécessitent un emballage approprié pour les protéger des chocs et les isoler contre le chaud et le froid. Grâce à nos décennies d'expérience, nous disposons d'une large gamme de produits et nous pouvons fournir la bonne solution à chaque défi.

 **En savoir plus sur emballages isothermes:** [www.storopack.fr](http://www.storopack.fr)

CONTACTEZ NOUS

### **Storopack France SAS**

55, rue de la Noé Cottée  
44230 St Sébastien sur Loire  
France

T +33 (0)2 40 80 09 09  
F +33 (0)2 40 80 09 00

[molding.fr@storopack.com](mailto:molding.fr@storopack.com)  
[www.storopack.fr](http://www.storopack.fr)